

TIEMPO DE GERMINACIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS AGROPECUARIO

Buchardo 365 | B6070AYG | Tel/Fax: (02355) 430923 | Lincoln, Buenos Aires

www.laboratoriomarasas.com.ar

Nombre vulgar	Nombre científico	Días de germinación	Temperatura		Sustrato	Pretratamientos	
			20 °C	20°C-30 °C		KNO3 (*)	Frío (**) 4 días
Achicoria	Chichorium intybus	19		x	Sobre papel	si	no
Agropiro	Agropyron elongatum	21		x	Sobre papel	si	si
Alfalfa	Medicago sativa	12	x		Sobre papel	no	si
Alpiste	Phalaris canariensis	21		x	Sobre papel	si	si
Arveja	Pisum sativum	10		x	Arena	no	no
Avena amarilla	Avena byzantina	9	x		Sobre papel	si	si
Avena blanca	Avena sativa	9	x		Sobre papel	si	si
Cebada cervecera	Hordeum distichum	9	x		Sobre papel	si	si
Cebada forrajera	Hordeum vulgare	9	x		Sobre papel	si	si
Cebadilla	Bromus catharticus	28		x	Sobre papel	si	si
Colza	Brassica spp.	10		x	Sobre papel	no	si
Colza canola	Brassica rapa spp. Oleifera	10		x	Sobre papel	no	si
Centeno	Secale cereale	9	x		Sobre papel	si	si
Falaris anual	Falari anual	21		x	Sobre papel	si	si
Falaris bulbosa	Falaris peremne	21		x	Sobre papel	si	si
Festuca alta	Festuca arundinacea	21		x	Sobre papel	si	si
Gatton panic	Panicum maximun	28		x	Sobre papel	si	si
Girasol	Helianthus annuus	10		x	Arena	no	si
Gramma rhodes	Chloris gayana	28		x	Sobre papel	no	no
Lenteja	Lens culinaris	10	x		Arena	no	si

* Corresponden a días de germinación, independientemente de los días de demora de entrega de resultados.

** Nitrato de potasio

*** Sólo para semillas de la última cosecha. Las de cosechas anteriores NO llevan frío.

Nombre vulgar	Nombre científico	Días de germinación (*)	Temperatura		Sustrato	Pretratamientos	
			20 °C	20°C-30 °C		KNO3 (**)	Frío (***) 4 días
Lino	Linum usitatissimum	15		x	Sobre papel	no	si
Lotus corniculatus	Lotus corniculatus	15		x	Sobre papel	no	si
Lotus tenuis	Lotus tenuis	15		x	Sobre papel	no	si
Maiz	Zea mays	7		x	Arena	no	no
Maní	Arachis hipogaea	10		x	Arena	no	no
Mijo	Panicum miliaceum	28		x	Sobre papel	no	no
Moha	Setaria italica	15		x	Sobre papel	no	no
Pasto ovillo	Dactylis glometara	15		x	Sobre papel	si	si
Poroto	Phaseolus spp.	21		x	Arena	no	no
Rye grass	Lolium multiflorum	21		x	Sobre papel	si	si
Soja	Glycine Max	8		x	Arena	no	no
Sorgo	Sorghum bicolor	15		x	Entre papel	no	si
Trebol de olor amarillo	melilotus officinalis	15	x		Sobre papel	no	si
Trébol de olor blanco	melilotus albus	15	x		Sobre papel	no	si
Trebol blanco	Trifolium repens	15	x		Sobre papel	no	si
Trebol rojo	Trifolium pratense	15	x		Sobre papel	no	si
Trigo	Triticum aestivum	9	x		Sobre papel	si	si
Triticale	Triticum spp./Secale cereale	9	x		Sobre papel	si	si
Vicia	Vicia sativa	10	x		arena	no	si

* Corresponden a días de germinación, independientemente de los días de demora de entrega de resultados.

** Nitrato de potasio

*** Sólo para semillas de la última cosecha. Las de cosechas anteriores NO llevan frío.